

BAUTA è una finitura decorativa a base d'acqua, ad effetto metallizzato per prodotti a base calce.

BAUTA è disponibile nelle tonalità **Oro, Argento, Rame e Bronzo** e viene utilizzata come finitura decorativa anche in sovrapposizione l'una con l'altra o in abbinamento con OMBRA, consentendo di ottenere risultati di grande suggestione.

IMPIEGO

Consumo: **60 ÷ 90 g/m²** a seconda della finitura

Pronta all'uso. Miscelare bene prima dell'utilizzo.

Suggeriamo di applicare BAUTA con spugna morbida, in movimenti circolari o a piccoli tratti a seconda della finitura, avendo cura di togliere eventuali eccessi o colature di prodotto con un panno asciutto (TNT, microfibra, cotone).

È consigliabile eseguire l'applicazione di BAUTA con spugna non eccessivamente impregnata per evitare colature.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO

La temperatura ambientale di utilizzo deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C, con umidità relativa inferiore all'85%.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi. La temperatura dell'ambiente di conservazione dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +30 °C. **Teme il gelo.**

NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI

Confezione	1,25 litri
Peso specifico	BAUTA Oro 1,21 kg/l BAUTA Argento 1,11 kg/l BAUTA Bronzo 1,14 kg/l BAUTA Rame 1,17 kg/l
Resa	60 ÷ 90 g/m ²
Aspetto	liquido denso perlescente
Secco in profondità	2 ore con temperatura ambiente di 20 °C
VOC	Max 1 g/l
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I, valore limite 2010: 200 g/l

Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al seguente link: coverit.it/qr99